CERTIFICADO DE PRODUCTO DE GAS

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución No.696 d
fecha 04 de Diciembre de 1985.

CERTIFICADO DE TIPO No.	G-6071-01-00
NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CERTIFICACION	NCh 1976 Of.92
FECHA DE EMISION	05 de Marzo del 2001

Se certifica el siguiente producto de gas, presentado según Solicitud de Aprobación No. G-6071
01-00 de fecha 26 de Enero del 2001.

1.- IDENTIFICACION GENERAL DEL PRODUCTO

1.1	DENOMINACION	Estufa a llama abierta no conectada a un conducto especial de evacuación.
1.2	MARCA	MADEMSA
1.3	MODELO	MEL-2 HD
1.4	Nos. SERIES	----------
1.5	FABRICANTE	CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A
1.6	DIRECCION DEL FABRICANTE	Alberto Llona Nº 777 - Maipú, Santiago.
1.7	PROCEDENCIA	Chilena
1.8	PAIS DE ORIGEN	Chile
1.9	SOLICITANTE	CIA. TECNO INDUSTRIAL S.A
1.10	DIRECCION DEL SOLICITANTE	Alberto Llona Nº 777 - Maipú, Santiago.

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 DESCRIPCION

Estufa a llama abierta, no conectada, tipo rodante, que utiliza gas licuado de petróleo (GLP), de categoría I_3, posee un alojamiento para incorporar un cilindro de gas de 5 kg, con encendido manual y analizador de atmósfera que bloquea en forma automática el paso del gas en caso que el porcentaje de CO_2, supere el límite permitido.

2.2 CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Mueble	Acero estampado
Techo	Acero estampado
Frente	Acero estampado
Placas infrarrojas	Placas cerámicas
Placas deflectoras	Acero estampado
Tubos de distribución	Fabricados con tubo de aluminio de 5 mm nexiones en latón

Los recubrimientos de las chapas metálicas pueden ser: pintadas, enlozadas galvanizadas alternativamente acero inoxidable

AV. MARATHON MACU FONO 56- -238413

2.3 ANTECEDENTES TECNICOS

Dimensiones Fondo Ancho Alto	 390 mm 300 mm 640 mm
Peso	5,8 kg (Sin cilindro ni regulador)
Quemador	Placas infrarrojas
Encendido	Manual. Opcionalmente con piezo-eléctrico u otro
Comandos	Válvula o grifo de gas, giratorio o de teclas
Elementos de seguridad	Piloto, análizador de atmósfera y termopar de seguridad
Compartimiento	Para cilindros de GLP del tipo 5 kg
Sustentación	Cuatro ruedas
Consumo térmico nominal	
Consumo nominal	
Combustible	
Conexión	Boquilla normalizada. Conexión al regulador mediante tubo flexible

4.- OBSERVACIONES GENERALES

Informe de ensayo SCB-15625 del 05 de Marzo del 2001

5.- USOS

Doméstico

6.- APROBACION

6.1 En atención a que este producto de gas cumple con las normas y/o especificaciones técnicas asignadas para los análisis y/o ensayos, se otorga el presente Certificado de tipo de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

6.2. El presente certificado tiene validez indefinida. Sin embargo:

6.2.1 Si se modificara la asignación de normas o especificaciones técnicas de certificación establecidas por la Superintendencia, el presente Certificado expirará dos (2) años después que empiece a regir dicha modificación.

Nota importante al reverso

AV. MARATHON 2595. COD. POSTAL 6900502 - MACUL - FONO 56-2-3502100 - FAX 56-2-2384135 - E-mail:cesmec@cesmec.cl

6.2.2. Si se efectuaran modificaciones en el producto que afecten sus características d funcionamiento y/o sus características generales de construcción, el presente Certificad perderá su vigencia, y el producto modificado deberá ser considerado como un nuev producto para su aprobación.

EDWIN PARTY DUBOIS
Representante legal o en representación de él

IVONNE LOO VASQUEZ
Profesional responsable de los ensayos

Nota importante al reverso

AV. MARATHON 2595, COD. POSTAL 6900502 - MACUL - FONO 56-2-3502100 - FAX 56-2-2384135 - E-mail:cesmec@cesmec.cl